



1 ▶ Le plan national santé-environnement

Le rôle reconnu de l'environnement sur la santé humaine nécessite de porter des efforts accrus sur la connaissance et la prévention des risques chroniques sur la santé liés aux perturbations de l'environnement.

Certains constats récents (30 000 décès anticipés par an seraient liés à la pollution atmosphérique urbaine, la qualité des ressources en eau se dégrade et seules 37% des ressources en eau potable sont protégées, 7 à 20% des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux, près d'un million de travailleurs seraient exposés à des substances cancérigènes, ...) constituent un signal d'alarme et montrent qu'il y a urgence à agir, pour empêcher que ces impacts aillent à l'encontre de l'amélioration de l'espérance de vie.

C'est pourquoi un plan national santé-environnement (PNSE) a été adopté par le Gouvernement le 21 juin 2004, conformément à la stratégie nationale du développement durable du 3 juin 2003, et a été confirmé par la loi de santé publique du 9 août 2004. Il permet de répondre aux engagements pris par la France au niveau international.

Le plan national santé-environnement a été élaboré par les ministères chargés de l'environnement, de la santé, du travail et de la recherche. Il s'est appuyé sur le rapport du 12 février 2004 d'une commission d'experts (commission d'orientation) qui établit un diagnostic de l'exposition des populations aux pollutions environnementales et recommande des priorités d'actions.

Le plan national comprend **45 actions à mettre en œuvre entre 2004 et 2008**. Ces 45 actions, de nature très variée, sont organisées en **8 axes structurants** qui recouvrent l'ensemble du champ des relations entre environnement et santé :

- 1 Prévenir les décès liés aux infections/intoxications aiguës
- 2 Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau)
- 3 Protéger la population à l'intérieur des locaux
- 4 Mieux maîtriser les risques liés aux substances chimiques
- 5 Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes
- 6 Mobiliser et développer le potentiel de recherche
- 7 Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d'alerte
- 8 Consolider la formation et développer l'information

La consultation menée au niveau national sur le projet de plan a permis de faire ressortir **12 actions « phares »**, articulées autour de trois objectifs prioritaires :

- ▶ garantir un air et une eau de bonne qualité ;
- ▶ prévenir les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers ;
- ▶ mieux informer le public et protéger les populations sensibles.

Ces actions ont été choisies en raison de leur nouveauté, de leur impact sanitaire ou parce qu'elles répondent aux interrogations de nos concitoyens quant à l'impact de l'environnement sur leur santé.

3 OBJECTIFS PRIORITAIRES

▶▶ 12 ACTIONS PHARES

| | |
|--|---|
| <p>1 Garantir un air et une eau de bonne qualité</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduire les émissions de particules diesel des sources mobiles ▶ Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d'origine industrielle ▶ Assurer la protection de la totalité des captages d'eau potable ▶ Mieux connaître les déterminants de la qualité de l'air intérieur ▶ Mettre en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de construction |
| <p>2 Prévenir les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Renforcer les capacités d'évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques ▶ Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques ▶ Renforcer les connaissances fondamentales des déterminants environnementaux et sociétaux de la santé des populations et développer de nouvelles méthodes en sciences expérimentales |
| <p>3 Mieux informer le public et protéger les populations sensibles</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Faciliter l'accès à l'information en santé-environnement et favoriser le débat public ▶ Améliorer la prévention du saturnisme infantile ▶ Préparer une étude épidémiologique spécifique aux enfants ▶ Réduire l'incidence de la légionellose |

Un comité de pilotage assisté d'un comité d'évaluation est chargé, au niveau national, d'évaluer les actions menées au regard d'indicateurs. Un bilan à mi-parcours sera réalisé en vue de mesurer les progrès accomplis et de décider des éventuelles améliorations à apporter.

Une partie des mesures prévues relevant du niveau local, le PNSE sera décliné au travers de plans régionaux santé-environnement

8 AXES STRUCTURANTS

▶▶ 45 ACTIONS

| | |
|---|---|
| <p>1 Prévenir les décès liés aux infections/intoxications aiguës</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1▶ Réduire de 50% l'incidence de la légionellose à l'horizon 2008 2▶ Réduire de 30 % la mortalité par intoxication au monoxyde de carbone à l'horizon 2008 3▶ Maîtriser les risques sanitaires liés aux températures extrêmes |
| <p>2 Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 4▶ Réduire les émissions de particules diesel par les sources mobiles 5▶ Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 6▶ Mieux prendre en compte l'impact sur la santé des projets d'infrastructure de transports 7▶ Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d'origine industrielle 8▶ Réduire les émissions de NOx des installations industrielles 9▶ Réduire les émissions polluantes du secteur résidentiel tertiaire 10▶ Améliorer la qualité de l'eau potable en préservant les captages des pollutions ponctuelles et diffuses 11▶ Limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux pesticides et à certaines substances potentiellement dangereuses. 12▶ Prévenir et réduire les risques spécifiques d'exposition au mercure en Guyane et aux pesticides en Guadeloupe et Martinique 13▶ Diminuer le risque sanitaire dû à la baignade |

3 Protéger la population à l'intérieur des locaux

- 14► **Mieux connaître les déterminants de la qualité de l'air intérieur et renforcer la réglementation**
- 15► **Mettre en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de construction**
- 16► Améliorer l'information des acquéreurs et des futurs locataires de biens immobiliers sur leurs principales caractéristiques techniques
- 17► Réduire l'exposition au radon dans les bâtiments à usage d'habitation et mieux évaluer le risque
- 18► Limiter l'exposition de la population aux fibres minérales artificielles
- 19► Protéger la santé des populations vivant en habitat insalubre

4 Mieux maîtriser les risques liés aux substances chimiques

- 20► **Renforcer les capacités d'évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques**
- 21► Développer des outils pour mieux évaluer les risques sanitaires des substances chimiques ou biologiques
- 22► Renforcer la surveillance du marché notamment par la réalisation de campagnes ciblées de contrôle
- 23► **Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), notamment celles concernant les poussières de bois, le benzène, le plomb et les fibres céramiques réfractaires, en renforçant et en modernisant les moyens de contrôle et les services de santé et sécurité au travail**

5 Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

- 24► Renforcer, notamment en milieu professionnel, la protection des femmes enceintes et la préservation de la fertilité masculine
- 25► **Améliorer la prévention du saturnisme infantile, le dépistage et la prise en charge des enfants intoxiqués**
- 26► **Réaliser une étude épidémiologique enfants en lien avec l'étude américaine (National Children Study)**
- 27► Améliorer l'information sur la prévention de l'asthme et des allergies
- 28► Protéger les adolescents des risques dus à la musique amplifiée
- 29► Veiller à la qualité des bâtiments accueillant des enfants

6 Mobiliser et développer le potentiel de recherche

- 30► Renforcer la coordination de la recherche dans le domaine santé environnement
- 31► Soutenir la création d'un grand programme scientifique international et renforcer la participation de la recherche française dans les programmes européens et internationaux
- 32► Former des jeunes chercheurs et enseignants chercheurs en santé environnement et développer le potentiel humain
- 33► **Actions de soutien à la recherche sur des thèmes stratégiques**
- 34► Renforcer et coordonner les appels à propositions de recherche en appui aux politiques publiques.

7 Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d'alerte

- 35► Améliorer la performance et l'intégration des systèmes d'information en santé environnement
- 36► Organiser l'exploitation des données existantes pour estimer l'exposition de la population aux pesticides
- 37► Etudier les modalités d'utilisation des indicateurs biologiques d'exposition en milieu professionnel et en population générale
- 38► Mieux connaître la santé des travailleurs et les expositions professionnelles pour réduire le nombre de maladies d'origine professionnelle
- 39► Développer les systèmes d'alerte et renforcer le réseau national de toxico-vigilance

8 Consolider la formation et développer l'information

- 40► Animer un réseau de veille en santé-environnement en appui aux politiques de prévention et précaution
- 41► Intégrer la dimension santé-environnement dans les formations initiales
- 42► Intégrer la dimension santé-environnement dans la formation continue des professionnels de santé.
- 43► Développer l'information et la formation des différents acteurs de la prévention dans l'entreprise
- 44► **Faciliter l'accès à l'information en santé-environnement et favoriser le débat public**
- 45► Consacrer la fête de la science en 2006 au thème santé-environnement.



> Franchir une nouvelle étape dans la prévention des risques sanitaires dus aux pollutions des milieux de vie

Les impacts de l'environnement sur notre santé sont manifestes. Parmi les constats récents peuvent être relevés les éléments suivants, qui doivent être perçus comme un véritable signal d'alarme :

- de l'ordre de 30 000 décès anticipés par an sont liés à la pollution atmosphérique urbaine
- un doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires est enregistré depuis 20 ans
- seules 37 % des ressources en eau potable disposent aujourd'hui de périmètres de protection
- la qualité de l'eau dans le milieu naturel se dégrade de manière continue
- 14 % des couples consultent pour des difficultés à concevoir, lesquelles difficultés pourraient être liées à des expositions à des substances toxiques pour la reproduction
- 7 à 20 % des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux
- près d'un million de travailleurs seraient exposés à des substances cancérigènes
- l'évaluation des risques liés aux substances chimiques est insuffisante, les capacités d'expertise française trop peu développées
- les risques liés aux expositions dans les locaux sont mal connus alors que la population y séjourne environ 80% de son temps
- la recherche, l'expertise, la formation et l'information en matière de santé environnement sont très insuffisamment développées

Face à un tel constat, il y a urgence à agir, pour empêcher que ces impacts aillent à l'encontre de l'amélioration de l'espérance de vie. Le Gouvernement français a décidé de s'attaquer résolument au problème, en élaborant un Plan National Santé Environnement. Ce plan a pour objectif de rendre notre environnement plus respectueux de notre santé en limitant les polluants et risques qu'il véhicule. Malgré les

efforts importants engagés pour réduire les rejets de polluants, pour renforcer les moyens de l'expertise en appui à la décision, ainsi que pour prévenir les principaux risques sanitaires environnementaux, une étape nouvelle dans la lutte contre les risques sanitaires liés à l'environnement est indispensable, dans une perspective de développement durable. Celle-ci doit prendre en compte l'ensemble des polluants et des milieux de vie.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte européen et international marqué par une mobilisation grandissante. En témoignent la 4^{ème} conférence ministérielle sur l'environnement et la santé organisée à l'initiative de la région Europe de l'OMS du 23 au 25 juin à Budapest en 2004, ainsi que la stratégie et le plan d'action communautaire SCALE¹ élaborés à cette occasion.

La construction du PNSE s'appuie sur le rapport d'une " Commission d'orientation " composée d'experts. Ce rapport, remis au Premier Ministre le 12 février 2004, établit un diagnostic de l'exposition des français aux pollutions environnementales dans leur vie quotidienne et recommande des priorités d'actions. Tous les milieux de vie sont abordés pour la première fois de façon conjointe : environnement domestique, extérieur, mais aussi environnement professionnel.

Cette construction s'est également nourrie des observations formulées au cours du processus de consultation d'instances consultatives spécialisées et de la société civile.

Le PNSE est un premier plan qui définit les actions qui structureront l'action du gouvernement au cours des cinq années à venir. D'autres plans quinquennaux suivront. Un bilan à mi-parcours sera réalisé en vue de mesurer les progrès accomplis et de décider des éventuelles améliorations à apporter.

1) Science Children Awareness Legislation Evaluation = Stratégie fondée sur des éléments scientifiques qui vise à protéger les enfants par la sensibilisation, la réglementation et qui sera régulièrement évaluée.



Le PNSE comporte quarante-cinq actions, dont douze ont été identifiées comme prioritaires. L'ensemble vise à répondre à **3 objectifs majeurs** :

- > Garantir un air et boire une eau de bonne qualité
- > Prévenir les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers
- > Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes enceintes)

Les douze actions prioritaires sont les suivantes :

1| GARANTIR UN AIR ET UNE EAU DE BONNE QUALITÉ

1.1 Réduire les émissions de particules diesel par les sources mobiles

Les particules fines, et en particulier celles émises par les véhicules diesels, constituent l'un des principaux facteurs de risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique en milieu urbain. L'adoption pour 2010 de normes d'émission européennes exigeantes pour les véhicules particuliers sera recherchée. Au plan national, des dispositifs d'incitations à l'achat de véhicules légers équipés de technologies permettant une quasi suppression des émissions de particules fines et à l'équipement des poids lourds existants seront mis en place.

1.2 Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d'origine industrielle

Certaines substances émises ou utilisées par des installations classées sont susceptibles d'affecter la santé des populations en raison de leur caractère dangereux.

De nouveaux objectifs sont fixés à horizon 2010 afin d'obtenir une diminution des émissions dans l'air de 85% pour les dioxines, 50% pour le cadmium, 65% pour le plomb, 40% pour le chlorure de vinyle monomère et de 35% pour le benzène (années de référence 2000 ou 2001 selon les cas).

1.3 Assurer une protection de la totalité des captages d'eau potable

La simplification des procédures de mise en place des périmètres de protection des captages, le renforcement des moyens de contrôle et d'instruction des DDASS et l'incitation des collectivités locales permettront de protéger 100 % des captages d'ici 2010. Ces mesures, ainsi que la fiabilisation des systèmes, viseront à diminuer par 2 d'ici

2008 le nombre d'habitants desservis par une eau non conforme.

1.4 Mieux connaître les déterminants de la qualité de l'air intérieur

Le renforcement et l'extension des activités menées par l'observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) permettront d'évaluer l'exposition de la population aux polluants de l'air dans différents locaux. Les principales sources de pollution seront identifiées afin d'élaborer à mi-parcours du PNSE les premières mesures de prévention et de réduction des risques sanitaires.

1.5 Mettre en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de construction

Une méthodologie globale d'évaluation des impacts sanitaires et environnementaux des émissions sera précisée et appliquée, dans un premier temps, aux émissions de composés organiques volatils (COV) et de formaldéhyde. Une démarche volontaire d'étiquetage et d'affichage des performances sanitaires et environnementales sera proposée. 50 % des produits et matériaux nouvellement mis sur le marché en 2008 devront avoir fait l'objet d'un examen et de l'étiquetage correspondant.

2| PRÉVENIR LES PATHOLOGIES D'ORIGINE ENVIRONNEMENTALE ET NOTAMMENT LES CANCERS

2.1 Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques

Dès 2005 les pouvoirs publics prendront une série de mesures pour réduire les expositions en milieu du travail aux agents CMR que sont les poussières de bois, le benzène, le plomb et les fibres céramiques réfractaires : utilisation de méthodes de mesures innovantes, diffusion de guide de bonnes pratiques, abaissement des valeurs limites d'exposition, modernisation et renforcement des moyens de contrôles de l'inspection du travail. Parallèlement des pratiques innovantes pour la prévention des risques à long terme seront expérimentées dans les services de santé du travail.

2.2 Renforcer les capacités d'évaluation des risques sanitaires des substances chimiques dangereuses

Afin de mieux évaluer les risques sanitaires présentés par plusieurs familles de substances dont certains de leurs



composants font déjà l'objet de préoccupations : éthers de glycol, fibres minérales artificielles, pesticides, phtalates, hydrocarbures... les capacités d'expertise en France seront renforcées ainsi que les réseaux de toxicovigilance. Une surveillance de l'exposition de la population et des études d'imprégnation seront mises en œuvre. Ce renforcement portera notamment sur les risques en milieu professionnel ainsi que sur les pesticides, compte tenu de leurs caractères intrinsèques de dangerosité et de persistance.

2.3 Renforcer les connaissances fondamentales des déterminants environnementaux et sociétaux de la santé des populations et le développement de nouvelles méthodes en sciences expérimentales

Un programme de recherche inter-organismes pour l'amélioration des connaissances scientifiques sera mis en œuvre. Il permettra d'améliorer la compréhension de l'impact des différents facteurs environnementaux sur la santé humaine et sur l'apparition des pathologies (maladies respiratoires, cardio-vasculaires, neurologiques, inflammatoires, immunologiques et métaboliques...). Il permettra également d'approfondir la connaissance et la modélisation de l'évolution des substances toxiques, de leur spéciation et de leurs transformations (produits en traces, en mélange et en interaction) au sein des différents compartiments de l'environnement et de mettre au point de nouveaux outils de mesure. Les différents milieux (atmosphère, écosystèmes aquatiques et terrestres, sols et sous-sols, anthroposystèmes, lieux de travail et de vie) et vecteurs (aliments...) seront pris en compte.

3| MIEUX INFORMER LE PUBLIC ET PROTÉGER LES POPULATIONS SENSIBLES

3.1 Faciliter l'accès à l'information en santé-environnement et favoriser le débat public

Pour améliorer l'information du public et des professionnels sur les risques sanitaires d'origine environnementale, sur les moyens de s'en prémunir et sur les mesures et les politiques qui sont mises en œuvre, l'AFSSE créera un site portail sur Internet spécifiquement dédié, incluant les principales sources scientifiques et techniques. Une attention particulière sera portée à l'information des professionnels en contact avec les populations sensibles ou susceptibles de détecter des situations

spécifiques. Par ailleurs, une étude sera réalisée par l'INPES en vue d'évaluer les évolutions de l'opinion et des comportements en matière de santé environnement. Enfin, il est prévu d'apporter une aide à l'organisation des débats publics, principalement au réseau local.

3.2 Améliorer la prévention du saturnisme infantile, le dépistage et la prise en charge des enfants intoxiqués.

Une enquête nationale de prévalence du saturnisme infantile sera lancée ainsi que des programmes ciblés de dépistage dans les zones prioritaires ; pour faciliter ce dépistage, celui-ci sera exonéré de ticket modérateur. Parallèlement, les mesures incitatives ou coercitives visant à faire réaliser les travaux nécessaires dans les bâtiments prévus par la loi de santé publique seront mises en œuvre et appuyées par l'action des DDASS dont les moyens seront renforcés. Enfin une action sera menée à proximité des sites industriels émetteurs de plomb (actuels et passés) : recensement et en tant que de besoin, campagnes de mesures, évaluation des risques.

3.3 Réaliser une étude épidémiologique sur les enfants

A l'instar des travaux similaires entamés aux Etats-Unis et en collaboration avec divers pays européens, ce projet vise à mettre en place une étude épidémiologique dite " de cohorte " regroupant 20 000 enfants qui seront suivis de la période gestationnelle jusqu'à l'âge adulte. Les pathologies susceptibles d'être liées à l'environnement (notamment les cancers, les troubles reprotoxiques et neurotoxiques) et les expositions (y compris pré-conceptionnelles ou in utero) aux principaux polluants seront surveillées chez ces enfants. L'étude des relations pathologies/expositions pourra conduire à la réduction des émissions de certains polluants ou à l'interdiction de certaines substances chimiques.

3.4 Réduire l'incidence de la légionellose

Un programme d'actions spécifiques est mis en place afin de réduire de 50% l'incidence de la légionellose qui touche principalement des populations fragilisées (silicose, pathologies respiratoires...). Il prévoit notamment l'amélioration des connaissances, un renforcement de la réglementation sur la conception et le fonctionnement des tours aéro-réfrigérantes, le recensement de ces tours, ainsi que des mesures de prévention liées aux réseaux d'eau chaude sanitaire.



> Annexe

Le plan contient au total 45 actions, organisées en 8 axes qui recouvrent l'ensemble du champ des relations entre environnement et santé. Un rapport complet, accessible sur les sites Internet des Ministères chargés de la santé, de l'environnement du travail et de la recherche, détaille le contenu de l'ensemble de ces mesures dont voici la liste (les mesures prioritaires sont en gras) :

1. Prévenir les décès liés aux infections /intoxications aiguës

Constat : Dans certaines situations, l'environnement peut avoir pour conséquence des décès brutaux. C'est le cas des infections par la légionnelle, des intoxications par le monoxyde de carbone ou de certaines situations climatiques extrêmes. Des mesures de prévention efficaces sont à mettre en œuvre.

Actions :

Action 1 : Réduire de 50 % l'incidence de la légionellose à l'horizon 2008

Action 2 : Réduire de 30 % la mortalité par intoxication au monoxyde de carbone à l'horizon 2008

Action 3 : Maîtriser les risques sanitaires liés aux températures extrêmes.

2. Protéger la santé en améliorant la qualité des milieux (air et eau)

Constat : De nombreuses études épidémiologiques montrent que la pollution atmosphérique, notamment en milieu urbain, constitue l'un des facteurs principaux de risques sanitaires (cancers, insuffisances respiratoires, maladies cardio-vasculaires, asthmes) liés à l'environnement². La dégradation de la qualité des ressources en eau du fait de pollutions ponctuelles ou diffuses entraîne d'une part une obligation de mettre en œuvre des traitements

coûteux pour la rendre potable³ et, d'autre part, une augmentation de risques sanitaires par contact direct (ex : baignade).

Actions :

2.1. Air et Transports

Action 4 : Réduire les émissions de particules diesel par les sources mobiles

Action 5 : Promouvoir les modes de déplacements alternatifs

Action 6 : Mieux prendre en compte l'impact sur la santé des projets d'infrastructure de transports

2.2. Air et sources fixes

Action 7 : Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d'origine industrielle

Action 8 : Réduire les émissions de NOx des installations industrielles

Action 9 : Réduire les émissions polluantes du secteur résidentiel tertiaire

2.3. Préservation des ressources en eaux et des sols

Action 10 : Améliorer la qualité de l'eau potable en préservant les captages des pollutions ponctuelles et diffuses

Action 11 : Limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux pesticides et à certaines substances potentiellement dangereuses.

Action 12 : Prévenir et réduire les risques spécifiques d'exposition au mercure en Guyane et aux pesticides en Guadeloupe et Martinique

Action 13 : Diminuer le risque sanitaire dû à la baignade.

3. Protéger la population à l'intérieur des locaux

Constat : Nous passons de 80 à 90% de notre temps dans des lieux clos : habitations, lieux de

2) "Les récents rapports de l'AFSSÉ ont étudié l'impact des particules fines atmosphériques sur des mortalités spécifiques telles que celles liées à des cancers du poumon, des affections cardiaques ou respiratoires. Dans ce cadre, le nombre de décès maximum qui leur est attribuable est de 9 500. Ce chiffre représente le 1/3 du nombre des décès estimés par un rapport de l'OMS de 1996. La différence est expliquée d'une part par la population considérée : toute la France pour l'OMS ; population urbaine pour l'AFSSÉ et, d'autre part, par le type de polluant : particules de diamètres inférieures à 10µm pour l'OMS et celles de diamètre inférieure à 2,5µm pour l'AFSSÉ."

3) Si les graves épidémies d'origine hydrique et notamment celles de choléra et de fièvres typhoïdes ont aujourd'hui disparu de notre pays, des études montrent que 10 à 50 % des cas de gastroentérites aiguës sont attribuables à l'eau de consommation.



travail, moyens de transport, écoles, dans lesquels nous respirons un air différent de l'air extérieur. A la pollution provenant de l'extérieur s'ajoutent des polluants issus de trois principales sources : les appareils à combustion (monoxyde de carbone, dioxyde d'azote), les constituants du bâtiment, incluant les équipements et mobiliers (plomb des peintures, formaldéhyde, composés organiques volatils, fibres de toutes sortes) et l'activité humaine (produits ménagers, bricolage, acariens, moisissures, etc...).

Actions :

Action 14 : Mieux connaître les déterminants de la qualité de l'air intérieur et renforcer la réglementation

Action 15 : Mettre en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de construction

Action 16 : Améliorer l'information des acquéreurs et des futurs locataires de biens immobiliers sur leurs principales caractéristiques techniques

Action 17: Réduire l'exposition au radon dans les bâtiments à usage d'habitation et mieux évaluer le risque

Action 18 : Limiter l'exposition de la population aux fibres minérales artificielles.

Action 19 : Protéger la santé des populations vivant en habitat insalubre.

4. Mieux maîtriser les risques liés aux substances chimiques

Constat : Parmi 100 000 substances chimiques⁴, seules quelques milliers ont déjà fait l'objet d'une évaluation approfondie des risques sanitaires qu'elles sont susceptibles de présenter.

Cette incertitude s'avère préoccupante, en particulier quant aux effets à long terme des expositions à faibles doses, en milieu professionnel comme en population générale : développement de pathologies comme les cancers ou les troubles du développement, allergies...

Actions :

Action 20 : Renforcer les capacités d'évaluation des risques sanitaires liés aux

substances chimiques

Action 21: Développer des outils pour mieux évaluer les risques sanitaires des substances chimiques ou biologiques.

Action 22 : Renforcer la surveillance du marché notamment par la réalisation de campagnes ciblées de contrôle.

Action 23 : Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), notamment celles concernant les poussières de bois, le benzène, le plomb et les fibres céramiques réfractaires, en renforçant et en modernisant les moyens de contrôle et les services de santé et sécurité au travail

5. Renforcer la protection des enfants et des femmes enceintes

Constat : Il est essentiel de porter une attention spéciale aux enfants car ils présentent une vulnérabilité particulière aux agressions par des agents environnementaux. Il y a à cela des raisons biologiques et physiologiques. Ainsi, leur capacité d'élimination et de lutte contre les effets des substances toxiques est moindre que celle des adultes. Les polluants peuvent modifier ou endommager de façon irréversible les organes en développement.

Actions :

Action 24 : Renforcer, notamment en milieu professionnel, la protection des femmes enceintes et la préservation de la fertilité masculine

Action 25 : Améliorer la prévention du saturnisme infantile, le dépistage et la prise en charge des enfants intoxiqués

Action 26 : Réaliser une étude épidémiologique enfants en lien avec l'étude américaine (National Children Study)

Action 27: Améliorer l'information sur la prévention de l'asthme et des allergies

Action 28: Protéger les adolescents des risques dus à la musique amplifiée

Action 29 : Veiller à la qualité des bâtiments accueillant des enfants.

⁴ dont 30 000 sont vendues en quantité supérieure à une tonne par an en Europe.