

Protocole pratique à l'usage de l'officine en situation de « pandémie grippale »

Produits sanitaires disponibles en officine - Fiche 1—version n° 1—2008 -

<p>Antiviraux:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oseltamivir (Tamiflu[®]) ▪ Zanamivir (Relenza[®]) 	<p>► Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir un grossiste « exclusif » parmi toute une liste consultable sur le fichier géré par l'Ordre des pharmaciens (adresse mail non disponible à ce jour mais qui sera communiquée ultérieurement). • Commander une fois/jour. <p>► Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stocker en lieu sécurisé. • Réserver l'accès au personnel autorisé. 	<p>► Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre à disposition les monographies des antiviraux (annexe 1). • Suivre les recommandations des experts pour l'usage pédiatrique. <p>► Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délivrer QSP gratuitement sur ordonnance nominative pour les assurés (facturation carte vitale) comme pour les non assurés (prise en charge de l'Etat)
<p>Vaccins anti grippaux (pré-pandémiques [H5N1] et/ou pandémiques)</p>	<p>► Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sera définie par une note séparée. <p>► Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserver au réfrigérateur dans un lieu sécurisé. 	<p>► Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 injections espacées de 3 à 4 semaines. <p>► Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délivrés aux professionnels de santé et au public. (limites communiquées ultérieurement)
<p>Masques chirurgicaux</p>	<p>► Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir un grossiste « exclusif » parmi toute une liste consultable sur le fichier géré par l'Ordre des pharmaciens (adresse mail non disponible à ce jour mais qui sera communiquée ultérieurement). • Commander une fois/jour. • Vérifier le marquage CE (annexe 2.2). <p>► Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stocker en lieu sécurisé. 	<p>► Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter le mode d'emploi (annexes 2.1 et 2.2). <p>► Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délivrer pour les assurés (facturation carte vitale) comme pour les non assurés (prise en charge de l'Etat). • Distribuer gratuitement à l'entrée de l'officine par du personnel autorisé.
<p>Masques FFP2</p>	<p>► Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborer la commande (selon le personnel), auprès des centres de coordination sanitaire et sociale (CCSS) ou des centres de distribution de masques FFP2 (annexe 3.2). • Vérifier le marquage CE (annexe 3.1). <p>► Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p>► Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'approvisionner auprès du centre de distribution de rattachement (adresse communiquée ultérieurement). • Consulter le mode d'emploi (annexes 2.1 et 3.1). <p>► Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour tout le personnel de l'officine.
<p>Solutions hydro-alcooliques</p>	<p>► Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs (annexe 4.1). • Evaluer les besoins. <p>► Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p>► Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer le mode d'emploi (annexes 4.1 et 4.2). <p>► Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre à disposition du personnel de l'officine. • Délivrer aux professionnels de santé et au public.
<p>Lingettes désinfectantes</p>	<p>► Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs (annexes 5). • Evaluer les besoins. <p>► Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p>► Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser pour le traitement des surfaces contaminées par le public (minimum 2 fois/jour, si possible après chaque dispensation) (annexe 5). <p>► Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idem dispensation solutions hydro-alcooliques.

Protocole pratique à l'usage de l'officine en situation de « pandémie grippale »
Produits sanitaires disponibles en officine - Fiche 1 - version n° 1–2008 -

<p align="center">Savons liquides en distributeurs (antiseptiques)</p>	<p align="center">▶ Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs (annexe 4.1). • Evaluer les besoins. <p align="center">▶ Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p align="center">▶ Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se laver les mains en respectant le temps d'application du produit (indiqué sur la notice du fournisseur) (annexes 4.1 et 4.2). • Avant et après tout contact avec le patient ou son environnement. <p align="center">▶ Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre à disposition du personnel de l'officine. • Délivrer aux professionnels de santé et au public.
<p align="center">Produits détergents désinfectants</p>	<p align="center">▶ Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs (annexe 5). • Evaluer les besoins. <p align="center">▶ Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p align="center">▶ Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser pour le traitement des surfaces contaminées par le public (minimum 2 fois/jour, si possible après chaque dispensation). Sur support à usage unique (annexe 5). <p align="center">▶ Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idem dispensation savons liquides.
<p align="center">Mouchoirs à usage unique</p>	<p align="center">▶ Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs. • Evaluer les besoins. <p align="center">▶ Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p align="center">▶ Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisés par le patient en cas d'accès de toux ou d'éternuement pour se moucher et se couvrir la bouche. • A jeter après utilisation dans une poubelle à pédale, munie d'un sac et d'un couvercle, puis se laver les mains. <p align="center">▶ Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribuer gratuitement par le personnel de l'officine sur demande du patient.
<p align="center">Sacs poubelles</p>	<p align="center">▶ Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs. • Evaluer les besoins. <p align="center">▶ Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p align="center">▶ Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser sacs plastiques fermant hermétiquement et double emballage. <p align="center">▶ Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser pour masques, lingettes, mouchoirs, gants à usage unique. • Utiliser le circuit de la filière adaptée (ordures ménagères ou DASRI).
<p align="center">Poubelles</p>	<p align="center">▶ Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs • Evaluer les besoins <p align="center">▶ Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p align="center">▶ Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des poubelles dûment identifiées, avec une pédale et munies d'un sac double emballage et d'un couvercle. <p align="center">▶ Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recourir à un prestataire de la filière adaptée (ordures ménagères ou DASRI).
<p align="center">Gants de soins à usage unique non stériles</p>	<p align="center">▶ Commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les fournisseurs (annexe 6). • Evaluer les besoins <p align="center">▶ Stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réserver l'accès au personnel de l'officine. 	<p align="center">▶ Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser pour soin au patient ou contact avec son environnement immédiat (annexe 6). <p align="center">▶ Dispensation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idem dispensation savons liquides • Distribuer gratuitement à l'entrée de l'officine par du personnel autorisé si la porte de la pharmacie ne s'ouvre pas automatiquement.